

**Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по технологии
2018 – 2019 учебный год
8-9 класс**

**Практическое задание по пошиву изделия.
Максимальный бал – 20
Практическая работа «Обработка вытачки»**


Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Вытачка — конструктивный элемент в виде стачанной на нет складки треугольной или ромбовидной формы. Служит для придания объемной формы деталям одежды из плоского материала.



Материалы:

Ткань для раскроя детали с вытачками
250мм × 300мм



Шаблон для разметки вытачки на ткани




Задание:





Выполнить разметку вытачек на ткани по шаблону

Выполнить обработку вытачек в соответствии с инструкционной картой

Шаблон для разметки вытачки на ткани



Технологическая последовательность обработки вытачек

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
<p>1. Определите на ткани направление долевой нити. Сложить ткань пополам по долевой нити лицевой стороной внутрь. Наложите шаблон и наметьте расположение вытачек с изнаночной стороны.</p>	
<p>2. Сложите ткань лицевой стороной внутрь. Сметайте и стачайте вытачки. В начале вытачки выполните закрепку 7-10 мм. Строчка в конце вытачки должна попасть строго в сгиб ткани.</p>	
<p>3. Завяжите на конце вытачки из ниток двойной узелок. Оставшиеся концы нитей с помощью ручной иглы спрячьте в стежках строчки. Удалите сметочную строчку. Вытачку приутюжьте.</p>	
<p>4. Разверните ткань, вытачки заутюжьте навстречу друг к другу. Сутюжьте слабинку в конце вытачек, делая плавные, округлые движения утюгом. Ткань перед сутюживанием можно слегка увлажнить.</p>	

Карта пооперационного контроля

«Обработка вытачки»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Резуль тат
1	Определение лицевой стороны ткани (да/нет)	1	
2	Определение направления долевой нити (да/нет)	2	
3	Размеры вытачек соответствуют шаблону (да/нет)	2	
4	Выполнение закрепки в начале вытачки 7÷10 мм.	2	
5	Строчка в конце вытачек заканчивается на сгибе ткани 0÷1 мм	2	
6	На конце вытачек завязаны узелки из ниток (да/нет)	2	
7	Нитки на конце вытачек убраны в строчку (да/нет)	2	
8	Качество сутюживания: ткань у концов вытачек ровная, без волнистости и мягких складочек (да/нет)	2	
9	Симметричность расположения вытачек (да/нет)	2	
10	Размеры вытачек совпадают ± 1 мм	2	
11	Соблюдение ТБ (да/нет)	1	
	Итого	20	