


**Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по технологии
2019 – 2020 учебный год
8-9 класс**

**Практическое задание по пошиву изделия.
Максимальный бал – 20
Практическая работа « Обработка кокилье »**

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Кокилье — это отделка у горловины женских платьев и блузок. Выкраивается в виде овала, круга (полукруга), полосы, выкроенной по спирали. Все стороны кокилье должны быть обработаны. Прикрепляется в передней части горловины (пришивается, прикалывается булавкой или брошью). Кокилье состоит из двух деталей или из одной.



Материалы:

Ткань для раскроя детали кокилье 200мм ×200мм

Ткань для раскроя планки и основной детали 200х300 мм


Выкройка кокилье (Приложение 1)

Шаблоны для раскроя основной детали и планки

Задание:

1. Выкроить кокилье
2. По шаблонам выкроить основную деталь и планку
3. По инструкционной карте обработать край основной ткани кокилье с планкой






Выкройка кокилье



Шаблон основной детали и планки

	Планка	Основная деталь	Линия борта
--	--------	-----------------	-------------

Технологическая последовательность обработки борта блузки планкой с кокилье

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
<p>1. Наложить выкройку кокилье на ткань, Обвести по контуру и вырезать</p> <p>2. Вырезать шаблоны основной детали и планки.</p> <p>3. Наложить шаблон основной детали на ткань, обвести и вырезать по контуру.</p> <p>4. Наложить шаблон планки на ткань, обвести и вырезать.</p>	
<p>5. Обметать отлетной срез кокилье строчкой зигзаг</p>	
<p>6. Наложить кокилье на лицевую сторону основной детали совмещая линию притачивания кокилье с линией борта основной детали. Приметать кокилье делая небольшую посадку по срезу.</p>	
<p>4. Наложить планку лицевой стороной на изнаночную сторону основной детали, уравнивать срезы, приметать планку и притачать. Ширина шва 7мм.</p> <p>5. Шов притачивания заутюжить в сторону планки</p>	
<p>6. Срез планки подогнуть на изнаночную сторону на 7мм и заметать.</p> <p>7. Планку сложить по линии сгиба пополам. Наложить подогнутый край на шов притачивания, закрывая его на 1-2мм. Наметать планку. Настрочить на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края</p> <p>8. Планку приутюжить.</p>	

Карта пооперационного контроля практической работы


Изготовление образца «Обработка кокилье и соединение с основной деталью»

Критерии оценки качества работы	Баллы	Результат
1. Правильная организация рабочего места	1,0	
2. Раскрой деталей произведен правильно. Размеры деталей совпадают с заданием.	2,0	
3. Срез кокилье обметан строчкой зигзаг ровно по отлетному краю	3,0	
4. Срез кокилье совмещен со срезом основной детали	1,0	
5. Ширина шва притачивания планки 7мм±1мм	2,0	
6. Выполнены закрепки в начале и конце шва.	1,0	
7. Срез планки подогнут на 7мм±1мм	1,0	
8. Подогнутый срез планки закрывает шов притачивания на 1-2мм	2,0	
9. Шов настрачивания планки выполнен ровно по всей длине. Ширина настрачивания 1-2мм	2,0	
10. Выполнены закрепки в начале и конце строчки	1,0	
11. Качество влажно-тепловой обработки	1,0	
12. Аккуратность выполненной работы	2,0	
13. Соблюдение правил техники безопасности	1,0	
Итого	20	



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2019 – 2020 учебный год
8-9 класс
Практическое задание по моделированию изделия. Максимальный бал – 20
«Моделирование платья».

Задание.



- В соответствии с эскизом внесите изменения в базовый чертеж основы платья
- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
- Изготовьте из цветной бумаги детали платья для раскладки на ткани
- Приклейте полученные детали в лист «результат моделирования»
- Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Модель платья	Описание модели
 A line drawing of a dress model. The dress is sleeveless with a wide, flared skirt. To the left of the full dress is a separate line drawing of the bodice, showing a deep U-neckline and a fitted waist. The model is shown from the back, highlighting the central seam and the placement of the bust darts.	<p>Платье приталенного силуэта. Нижняя часть платья оформлена широкой оборкой, выкроенной по косой нити. Вырез горловины – «лодочка» сильно углублён. Застёжка расположена в среднем шве спинки. Вырез горловины и проймы обработаны готовой косой бейкой.</p>

Базовый чертеж основы платья



Шаблон для вырезания



Результат моделирования

**Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2019 – 2020 учебный год**

8-9 класс

**Практическое задание по моделированию изделия. Максимальный бал – 20
«Моделирование платья». Карта пооперационного контроля**

Критерии оценки качества работы	Баллы	Результат
Нанесение линий фасона на основу чертежа		
1. Нанесение линий переноса вытачек	1,5	
2. Нанесение надписей на чертеже «закрыть», «разрезать»	1,5	
3. Нанесение линии горловины переда	1,5	
4. Нанесение линии горловины спинки	1,5	
5. Нанесение линии притачивания оборки	1,5	
6. Построение оборки	1,5	
Подготовка выкройки к раскрою		
7. Изготовление полного комплекта деталей выкройки: перед, спинка, оборка	2,0	
8. Название детали переда и количество деталей	0,5	
9. Направление долевой нити на детали переда	0,5	
10. Указана линия сгиба детали переда	0,5	
11. Отмечены припуски на обработку переда	1,0	
12. Название детали спинки и количество деталей	0,5	
13. Направление долевой нити на детали спинки	0,5	
14. Отмечены припуски на обработку спинки	1,0	
15. Отмечена величина застежки на спинке	1,0	
16. Название детали оборки и количество деталей	0,5	
17. Направление долевой нити на оборке	0,5	
18. Отмечены припуски на обработку оборки	1,0	
19. Указана линия середины оборки	0,5	
20. Аккуратность выполненной работы	1,0	
Итого	20	

ЛИСТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2019 – 2020 учебный год
8-9 класс
Ключ «Моделирование платья».

